

Flexigarden

Hållbara lösningar för utemiljö



Produktkatalog

flexigarden.se

Hållbart och flexibelt

Flexigarden erbjuder hållbara och flexibla produkter för din grönskande trädgård. Vi är en småländsk tillverkare av växtstöd, drivhus, odlingslådor, krukor och planteringskanter m.m.

Snabbt och enkelt förvandlas våra stabila stolpar och kopplingar till stöd för exempelvis vinbärsbusken, äppelträdet eller klematisen. Lika enkelt kan du forma rabatter och avgränsningar i din trädgård med den smarta planteringskanten som monteras utan specialverktyg.

Du får vädertåliga produkter som kan stå utomhus året runt i många år utan att ruttna eller rosta sönder. Flera av våra produkter finns i materialet cortenstål som med sin rostytta bildar ett skyddande skikt. Ju längre tiden går, desto finare blir krukorna, odlingslådorna och planteringskanterna. När det är dags att göra om i trädgården är det enkelt att ändra och bygga om produkterna till nya former.

I vårt sortiment finns även härliga redskap som underlättar trädgårdsarbetet och funktionella regnvattentunnor. Med Flexigardens produkter skapar du på ett enkelt sätt en mer lättarbetad trädgård. Allt med hållbarhet och miljön i fokus. Flertalet av våra produkter har fem års garanti.

Gör en investering för framtiden – botanisera i Flexigardens sortiment och välj dina hållbara favoriter.




SVENSKT STÅL
Made in Småland



Innehållsförteckning

4-11	PLANTERINGSKANTER
12-13	CORTENKRU KOR
14-15	ODLINGSLÅDA, corten
16-17	PLANTERINGS-/ODLINGSLÅDA, corten
18-19	ODLINGSLÅDA, trä
20	SNIGELKANT
21	STOLPAR & KOPPLINGAR
22-27	SPALJÉER
28-37	VÄXTSTÖD
38-39	SORTIMENTSÖVERSIKT, detaljer/tillbehör
40-41	KRATTOR & RÄFSOR
42-43	HINKAR
44-45	REGNVATTENTUNNOR



Planteringskanter

Planteringskanterna förenklar trädgårdsarbetet genom att hålla jorden på plats i rabatten och borta från grus samtidigt som de ger ett välordnat intryck. De skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Välj mellan olika material, längder och former.



- ✓ Tydliga avgränsningar - praktiskt & snyggt
- ✓ Skruvas enkelt ihop
- ✓ Brett sortiment och i olika material



Fakta

Vi tillverkar planteringskanter i tre olika material – corten, aluzink och svart (pulverlackad aluzink). Kanterna är 2 mm tjocka och finns i två olika höjder, 12 cm och 18 cm. Välj mellan bågformade delar, raka längder, skarv och justerbara hörn. Skapa olika former genom att kombinera de olika delarna.

Böj kanten utmed en svängd gång eller en egen designad form. Skapa enkelt en cirkel genom att skruva samman fyra bågar för placering runt nytt eller befintligt träd eller buske. Det är enkelt att hantera delarna då de skruvas ihop på plats och utifrån önskat behov. Det rostfria skruvarna gör det möjligt att plocka isär delarna om man önskar att bygga om eller förändra i trädgården.

Om du har robotgräsklippare rekommenderas planteringskanter med höjden 18 cm. Skruv och mutter i rostfritt ingår. Till kanter och komponenter i corten är skruvskallen lackad i cortenfärg och till kanter och komponenter i svart är skruvskallen svartlackad.

Montering

SVENSKT STÅL
Made in Småland

1. Använd en kantskärare, spade eller liknande för att göra ett spår utmed planteringskanten. Var rädd om träd och buskars rotsystem.
2. Tryck ner kanten. Rensa bort eventuellt gräs och ogräs innanför planteringskanten och fyll på med exempelvis jord, täckbark eller sten.
3. Vid varje skarv bör jordankare fästas för att stabilisera kanten. Kortare längder innebär fler jordankare och en stadigare kant.

● Ny corten ● Rostig corten

Trögrostande stålplåt (Cor-ten®)

Trögrostande stål innehåller koppar som skyddar materialet. Materialets rostytta bildar ett skyddande skikt som gör att det inte rostar sönder. Produkterna levereras orostade. Rosten syns redan efter någon vecka i fuktigt väder. Det tar cirka två år innan corten är "färdigrostad". Under rostningsprocessen kan cortenstålet släppa ifrån sig färg när det regnar. Underliggande material som inte får utsättas för rostfläckar måste skyddas tills dess att plåten är färdigrostad. När materialet rostat får det en fin gyllenbrun färg och rosten fungerar som ett skyddande skikt.

● Aluzink

Aluzinkbehandlad stålplåt

Detta stålmaterial är belagt med aluzink (en legering av aluminium 55%, zink 43,4% och kisel 1,6%, 185g/m²). Plåtens beläggning motverkar rostangrepp men blir ljusare i ytan med tiden. Aluzinken är tålig, underhållsfri och rostar inte.



● Svart

Pulverlackad aluzinkplåt

Denna svarta plåt är i botten en aluzinkplåt som är pulverlackad med polyesterlack. Det gör att den är tålig, underhållsfri och inte rostar.










Planteringskant höjd 12 cm, tjocklek 2 mm

Planteringskanter avgränsar enkelt och tydligt en rabatt eller en plantering från grus eller gräsmatta. Både praktiskt och snyggt. Planteringskanterna förenklar trädgårdsarbetet genom att hålla jorden på plats i rabatten och/eller borta från grus samtidigt som de ger ett välordnat intryck.

-  Corten
-  Aluzink
-  Svart pulverlackerad

SVENSKT STÅL
Made in Småland



Jordankare Corten art. nr. 13595510015
Jordankare Aluzink art. nr. 13595500015
Jordankare Svart art. nr. 13595520015










Planteringskant höjd 18 cm, tjocklek 2 mm

Planteringskant som håller gräs från plantering eller träd och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering med växter och blommor. Planteringskanten som är 18 cm rekommenderas om man har robotgräsklippare.

-  Corten
-  Aluzink
-  Svart pulverlackerad

SVENSKT STÅL
Made in Småland



Jordankare Corten art. nr. 13595510015
Jordankare Aluzink art. nr. 13595500015
Jordankare Svart art. nr. 13595520015

Planteringskant höjd 12 cm, tjocklek 2 mm

Planteringskanter avgränsar enkelt och tydligt en rabatt eller en plantering från grus eller gräsmatta. Både praktiskt och snyggt. Planteringskanterna förenklar trädgårdsarbetet genom att hålla jorden på plats i rabatten och/eller borta från grus samtidigt som de ger ett välordnat intryck. Med de bågformade delarna kan man enkelt bilda en cirkel runt befintliga buskar och träd.

1. Corten art. nr. 13595500120

Aluzink art. nr. 13595503120

Svart art. nr. 13595505123


Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 56 cm



2. Corten art. nr. 13595500022

Aluzink art. nr. 13595500306

Svart art. nr. 13595500506



3. Corten art. nr. 13595500118

Aluzink art. nr. 13595500318

Svart art. nr. 13595500518


Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 90 cm



4. Corten art. nr. 13595500023

Aluzink art. nr. 13595500307

Svart art. nr. 13595500507



5. Corten art. nr. 13595500119

Aluzink art. nr. 13595500319

Svart art. nr. 13595500520


Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 140 cm



6. Corten art. nr. 13595500024

Aluzink art. nr. 13595500324

Svart art. nr. 13595500524




7. Corten art. nr. 13595500117

Aluzink art. nr. 13595503115

Svart art. nr. 13595500517

Båge övergång


Radie: 28 cm



8. Corten art. nr. 13595500115

Aluzink art. nr. 13595500315

Svart art. nr. 13595500515



I förpackningarna ingår passande skruv och muttrar.

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Planteringskant höjd 18 cm, tjocklek 2 mm

1. Corten art. nr. 13595500116

Aluzink art. nr. 13595503116

Svart art. nr. 13595505116


Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 56 cm



2. Corten art. nr. 13595500106

Aluzink art. nr. 13595503106

Svart art. nr. 13595505106



3. Corten art. nr. 13595500113

Aluzink art. nr. 13595503113

Svart art. nr. 13595500513


Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 90 cm



4. Corten art. nr. 13595500107

Aluzink art. nr. 13595503107

Svart art. nr. 13595505107




5. Corten art. nr. 13595500114

Aluzink art. nr. 13595500314

Svart art. nr. 13595500514


Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 140 cm



6. Corten art. nr. 13595500124

Aluzink art. nr. 13595503124

Svart art. nr. 13595505124



I förpackningarna ingår passande skruv och muttrar.



SVENSKT STÅL
Made in Småland




Planering och förberedelse

1. Börja med att mäta upp området och göra en enkel skiss. Hitta med hjälp av katalogen de delar som passar.


2. I de fall där de raka längderna inte helt passar dina mått, använd skarvplåt för omlottmontering. Denna gör att du slipper kapa och borra i längderna.



3. Tänk på att planteringskanternas mått avser hela längden. Eftersom planteringskanterna läggs omlott får du minska med 1,5 cm i båda ändar i de fall där de läggs omlott. I hörn skall inget avdrag göras.



4. Skarvplåt används då du önskar uppnå exakt längd utan att behöva kapa planteringskanten. Med denna kan du lägga två plåtar omlott och justera längden som ett teleskop.



5. De justerbara hörnen kan enkelt böjas till önskad vinkel. Detta görs då enklast genom att du först skruvar fast de längder du ska använda och som sedan fungerar som hävarm. Skruva ihop en längd på varje sida om hörnet. Använd längderna som hävarm när hörnet böjs till önskad vinkel.



6. Övergångar kan användas för att gå från en 12 cm kant till en 18 cm kant. Den kan också användas upp och ner för att passa sluttningar i markytan.



7. Jordankare används för att stabilisera och fixera planteringskanten. För stabilare kant används kortare längder vilket innebär fler förankringar. Förankringar kan ofta uteslutas i hörn och i cirklar men är att föredra om man använder robotgräsklippare.



8. Stolpfästen används för att fästa odlingslösningar i kanten från Flexigardensortimentet. Sortimentet består av spaljeér och växtstöd m.m.




Cortenkrukor

Våra krukor är tillverkade i 2 mm cortenstål. Cortenstål är ett hållbart material, som efter cirka två år avstannar i sin rostning och bildar ett skyddande lager. Krukan har en härlig mörk rödbrun färg och väldigt god hållbarhet.



- ✓ *Rostar till en vackert gyllenbrun färg*
- ✓ *Hållbart material*
- ✓ *Lätt att montera*



Fakta

Krukan ger en snygg och lättskött trädgård. Dräneringshålen i botten förhindrar att växterna blir stående i vatten. Hjul finns som tillbehör och förenklar förflyttning exempelvis vid vinterförvaring. Välj en kruka utan botten om du vill placera det runt ett befintligt träd eller växter för att ändå skapa känslan av att det står i en kruka.

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Cortenkrukor med botten och dräneringshåll

- Art. Nr. 13596000330 Mått 30 x 30 x 40 cm
- Art. Nr. 13596000332 Mått 30 x 60 x 40 cm
- Art. Nr. 13596000345 Mått 45 x 45 x 55 cm
- Art. Nr. 13596000375 Mått 45 x 75 x 55 cm
- Art. Nr. 13596000360 Mått 60 x 60 x 55 cm



Tillbehör:	
Art. Nr. 13596000400	Art. Nr. 13596000500
	
Hjulsats	Låsbara hjul
4 st	4 st

Odlingslåda corten

Att odla grönsaker i odlingslådor blir mer och mer populärt då det är ett enkelt sätt att odla för både nybörjaren och trädgårdsmästaren. Nu erbjuder vi ett mer hållbart alternativ till den traditionella pallkragen i trä! En vacker odlingslåda som håller en livstid.



- ✓ *Hållbart cortenstål*
- ✓ *Påbyggnadsbar upp till tre nivåers höjd*
- ✓ *Lätt att montera*



Fakta


Cortenstål är ett hållbart material, som efter cirka två år avstannar i sin rostning och bildar ett skyddande lager. Odlingsslådan har då en härligt mörk rödbrun färg och väldigt god hållbarhet.

Ytermåtten är 80x120 cm vilket är standard för pallkragar. Cortenstålet är 2 mm tjockt.

Odlingsslådan kan användas som den är, 20 cm hög, eller kan byggas på till två eller tre nivåers höjd. Välj till hörn för en, två eller tre nivåer som ger 20-40-60 cm höjd.

Odlingsslådan består av två långa och två korta sidor som skruvas ihop med valt hörn och med tillhörande rostfri skruv och mutter. Skruvskallen är lackad i cortenfärg för att smälta in fint när odlingsslådan fått sin rödbruna färg.

SVENSKT STÅL
Made in Småland



Odlingsslåda corten

- Art. Nr. 13592520810 (1 nivå komplett)
- Art. Nr. 13592520820 (2 nivåer komplett)
- Art. Nr. 13592520830 (3 nivåer komplett)




Montering görs enklast på ett plant underlag. Fäst längderna mot hörnen med tillhörande skruv, bricka och mutter och bygg upp nivå för nivå.


Kontrollera att skruvarna sitter rätt i hålen och dra sedan åt samtliga skruvar med en 13 mm nyckel.

Planterings-/odlingslåda corten

Alla trädgårdar är inte lika och ibland passar inte standardmått. Med denna planterings-/odlingslåda kan du bygga ihop din egen låda, helt efter egen design. Välj bland sidor i tre längder, hörn och skarvar. Resultatet blir en personlig odlingsyta som håller en livstid.



- ✓ Hållbart cortenstål
- ✓ Flexibla mått
- ✓ Lätt att montera



Fakta

Corten är ett mycket hållbart material vars rostytta bildar ett skyddande skikt som gör att det inte rostar sönder. Delarna levereras orostade och efter ett par år är cortenet helt färdigrostat och har fått sin vackert gyllenbruna färg. Cortenstålet är 2 mm tjockt. Du bestämmer själv vilka mått din odlingsyta ska ha genom att välja de olika längderna. Skarven används när du vill förlänga planterings-/odlingslådan och bygga på längden. Hörnen finns i höjd 20–60 cm. Staget används för att planterings-/odlingslådan ska hålla formen när man bygger ihop långa längder. Staget monteras tillsammans med skarven. Välj stag efter bredden på planteringslådan. Förslagsvis monteras ett stag för varje nivå för bästa stabilitet.

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Planterings-/odlingslåda corten

- Art. Nr. 13592521200 sida 1200 mm
- Art. Nr. 13592521880 sida 800 mm
- Art. Nr. 13592520860 sida 600 mm
- Art. Nr. 13592520801 hörn för 1 nivå, 4-pack
- Art. Nr. 13592520802 hörn för 2 nivåer, 4-pack
- Art. Nr. 13592520803 hörn för 3 nivåer, 4-pack
- Art. Nr. 13592520840 skarvbit 1 nivå
- Art. Nr. 13592520841 skarvbit 2 nivåer
- Art. Nr. 13592520842 skarvbit 3 nivåer
- Art. Nr. 13592520844 stag för 800 mm
- Art. Nr. 13592520843 stag för 600 mm



Odlingslåda trä

Odlingslåda som du lätt bygger samman till den höjd som passar dig. Kombinera gärna stor och liten odlingslåda. Välj mellan svartbetsad och natur. Kom igång tidigare på säsongen då jorden snabbt blir varm i odlingslådan.



- ✓ *Ergonomisk arbetshöjd*
- ✓ *Markkylan minskar*
- ✓ *Håll ogräs borta*



Fakta



Odlingslådan är tillverkad av robust 2 cm tjock furubräda och galvaniserade stålbeslag. Levereras i förpackning med hörnsprint. Finns i natur och svartbetsat trä.

● Art. Nr. 13593500000

● Art. Nr. 13592500000

● Art. Nr. 13593505000

● Art. Nr. 13592505000



Odlingslådan levereras omonterad för att spara plats vid transporten. De fyra sidorna monteras lätt samman med de medföljande gångjärnssprintarna.

Alla tillbehör beställs separat.

1. Placera den monterade odlingslådan på ett jämnt underlag.

2. Ta gärna bort gräset under lådan vilket gynnar odlingen eller lägg tidningspapper i botten. Detta kväver ogräs och gör det möjligt för maskar att komma upp när pappret förmultnat.

3. Fyll lådan med lämplig jord för avsedda växter.

Tillbehör:
Art. Nr. 13593600001
Stolpfäste
2 st

Made in Småland

 Art. Nr. 13595720600 Art. Nr. 13595720800	● Art. Nr. 13550050025 	● Art. Nr. 13550050012 ● Art. Nr. 13550030008 Art. Nr. 13570030005 Art. Nr. 13570030006	● Art. Nr. 13550050010 ● Art. Nr. 13550030010 	● Art. Nr. 13550050011 ● Art. Nr. 13550030011
Snigelkant 60 cm x 80 cm Snigelkant 80 cm x 120 cm	Drivhus 80 cm x 120 cm	Plast- och näthöjare 80 cm x 120 cm Nät 220 cm x 180 cm Plast 220 cm x 180 cm	Ramspaljé 80 cm bred	Trädspaljé 0-200 cm bred

Snigelkant för odlingslåda i trä

Snigelkant som förhindrar sniglar att ta sig in i odlingslådan. Tillverkad i aluzinkplåt för lång livslängd.




- ✓ Håller sniglar borta
- ✓ Skyddar odlingslådan
- ✓ Material som inte rostar


Fakta

Ett underhållsfritt snigelskydd tillverkat i aluzinkplåt. Vinkeln på kanten hindrar sniglar från att ta sig in i odlingslådan. Finns i två storlekar, för liten och stor odlingslåda.




● Art. Nr. 13595720600



● Art. Nr. 13595720800



1. Skruva fast snigelskyddet på odlingslådan med medföljande skruvar.

Ingående komponenter i förpackningen:				
				
Art. Nr.	Kantbleck 60 cm	Kantbleck 80 cm	Kantbleck 120 cm	Skruv galvaniserad
13595720600	2 st	2 st	-	14 st
13595720800	-	2 st	2 st	18 st

Det flexibla systemet

SVENSKT STÅL
Made in Småland


Bygg snabbt och enkelt ihop växtstöd, spaljeer, trädstöd och miniväxthus med de stabila stolparna och smarta kopplingarna. Allt du behöver finns i den färdiga förpackningen. Komplettera med lösa stolpar och kopplingar efter behov.

Flexigardenstolpen är tillverkad av galvaniserad stålplåt och överdragen med UV-tålig plast. De unika kopplingarna håller för att öppnas och stängas otaliga gånger. Alla material som används är 100% återvinningsbara.



Stolpar som inte har någon ändknopp är vassa. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshanskar för att undvika skärsår.

Lätt att hantera kopplingarna



Vidga, lägg i

Öppna kopplingen och lägg i stolpen.

Fixera

När stolpen ligger i kopplingen, lägg spännaren i spåret.

Lås

Tryck på den övre delen av den räfflade spännaren och tryck till ordentligt för att låsa kopplingen.

Öppna, justera

Öppna den låsta kopplingen genom att trycka på hävarmen (1), samtidigt som låsningen (2) greppas om de förhöjda kanterna. Då kopplingen öppnats kan den flyttas, finjusteras och därefter stängas på nytt.

Spaljé

Denna spaljé ger ett bra stöd åt klättrande och slingrande växter, såsom klätterhortensia, vildkaprifol och pipranka. De tre olika bredderna kan användas både fristående eller fästas mot vägg.



- ✓ Underhållsfri
- ✓ Fristående eller mot vägg
- ✓ Modernt och stilrent



Bilden visar 2 st tvåmetersspaljéer monterade bredvid varandra.

Fakta

Vid fristående montage kan spaljén gjutas ner för att få en mer stabil förankring. Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast. Kopplingen kan justeras och låsas individuellt i höjddled utmed stolparna. Finns i svart och grönt.

Bredd 100 cm

● Art. Nr. 13550050007

● Art. Nr. 13550030007

Bredd 150 cm


● Art. Nr. 13550050009

● Art. Nr. 13550030009

Bredd 200 cm



● Art. Nr. 13550050006

● Art. Nr. 13550030006



1. Montera spaljén liggande på ett plant underlag.
2. Placera stolparna med spetsar på önskat avstånd parallellt med varandra.
3. Knäpp fast de horisontella stolparna i de förmonterade kopplingarna.
4. Placera spaljén på önskat ställe, låt spetsarna markera var håltagning skall ske om marken är hård. Ta hänsyn till väggfästets avstånd från väggen. Stolparna bör gå ner minst 20 cm i marken för bästa stabilitet. Kontrollera med vattenpass att stolparna är raka, vertikalt och horisontellt.
5. Placera väggfästet i önskad höjd och skruva fast med plugg och skruv.
6. Bind upp växterna med medföljande lina och trådfäste.
7. För kraftiga och tunga växter komplettera gärna med band och trådfäste. Se sid 36-37.

Ingående komponenter i förpackningen:

					
Koppling 90 grader	Polyesterlina (Svart)	Stolpe 150 cm med knoppar	Stolpe 200 cm med knopp och spets	Set med väggfäste, svartlackerade rostfria skruvar	Trådfäste
12 st (18 st 200 cm)	14 m	6 st	2 st (3 st 200 cm)	2 st	6 st

Ramspaljé

Stabil spaljé med vertikala alternativt horisontella trådar, för exempelvis ärtor, bönor, klematis och andra slingrande växter. Spaljén passar utmärkt i odlingslåda men kan också placeras helt fristående.



- ✓ *Stabil ramkonstruktion*
- ✓ *Vädertålig*
- ✓ *Vertikal eller horisontell lina*




Fakta

Spaljé med stabil ramkonstruktion. Består av två vertikala och två horisontella stolpar som är tillverkade i galvaniserad stålplåt och belagda med UV-tålig plast. Trådhållaren och hörnkopplingen är även de tillverkade i UV-tålig plast. Finns i svart och grönt.

● Art. Nr. 13550050010

● Art. Nr. 13550030010



1. Placera de vertikala stolparna 80 cm från varandra.
2. Montera de horisontella stolparna i överkant och strax över marknivå.
3. Placera hållarna utmed de horisontella alternativt vertikala stolparna.
4. Dra linan vertikalt alternativt horisontellt mellan trådfästena.

Spaljén kan med fördel placeras som en avdelare i en odlingslåda. Komplettera med stolpfästen för ökad stabilitet.

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Tillbehör:

Art. Nr. 13593600001



Stolpfäste

2 st

Ingående komponenter i förpackningen:


Trådfäste	Polyesterlina	Koppling 90 grader	Stolpe 80 cm med knoppar	Stolpe 150 cm med knopp och spets
12 st	8 m	4 st	2 st	2 st

Trådspaljé

Anpassningsbar spaljë som kan användas fristående eller mot vägg/plank. Bredden anpassas helt efter behov, upp till två meter. Lämplig för klättrande och slingrande växter.



- ✓ *Monteras snabbt & enkelt*
- ✓ *Valbar bredd upp till två meter*
- ✓ *Lätt att justera i höjddled*




Fakta

Spaljé som man enkelt monterar och anpassar efter behov och kan expanderas upp till två meter. Två stolpar med trådfästen som placeras på valfri plats utmed stolpen. Polyesterlina sträcks mellan trådfästena. Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast. Trådhållaren är tillverkad i UV-tålig plast. Finns i svart och grönt.

● Art. Nr. 13550050011


● Art. Nr. 13550030011



- 1. Placera stolparna på önskat avstånd.
- 2. Vinkla stolparna utåt vid nedsättningen så vinklas de upp i lodrät läge när tråden spänns.
- 3. Montera trådfästen och dra linan horisontellt mellan trådfästena.

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Tillbehör:	
Art. Nr. 13593600001	Art. Nr. 13550030016
	
Stolpfäste	Väggfäste
2 st	1 set

Ingående komponenter i förpackningen:		
		
Trådfäste	Polyesterlina	Stolpe 150 cm med knopp och spets
12 st	14 m	2 st

Trädstöd

Trädstödet används för att fixera stammen på nyplanterade träd eller träd som är utsatta för mycket vind. Lämplig för alla typer av träd och buskar med stam, exempelvis äppel- och päronträd.




- ✓ *Material som inte ruttnar*
- ✓ *Enkel att justera i höjd*
- ✓ *Stilren och modern*



Fakta

Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast och finns i svart och grönt. Kopplingen kan justeras i höjd utmed stolpen. Det 18 mm breda bandet för stammen sträcks via kopplingen. Bandet är lätt att justera efterhand som trädet växer.

- Art. Nr. 13595500001
- Art. Nr. 13595500301
- Art. Nr. 13595500002
- Art. Nr. 13595500302



1. Placera stolparna lutande utåt ca 10-15 cm från trädets stam. Är marken hård kan en gummiklubba användas för att slå ner stolparna.
2. Knäpp fast bandhållaren i valfri höjd på stolpen.
3. Lägg bandet runt stammen och lägg samman bandet innan det förs igenom bandhållaren. Sträck bandet så att stammen blir fixerad.

Är trädet utsatt för mycket vind rekommenderas 2-3 trädstöd för bättre stabilitet.

SVENSKT STÅL
Made in Småland


Ingående komponenter i förpackningen:			
● 13595500001 ● 13595500301	Koppling med 1,8 cm band- och trådhållare	Band 1,8 cm x 75 cm	Stolpe 120 cm med knapp och spets
● 13595500002 ● 13595500302	Koppling med 1,8 cm band- och trådhållare	Band 1,8 cm x 75 cm	Stolpe 180 cm med knapp och spets
	1 st	1 st	1 st

Buskstöd justerbart

Buskstödet hjälper till att hålla grenarna från marken. Underlättar vid gräsklippning och ogrärensning. Lämplig för buskar med brett/yvigt växtsätt, som exempelvis vinbärsbuskar, hortensior och dahlier.



- ✓ *Material som inte ruttnar*
- ✓ *Lätt att justera i höjddled*
- ✓ *Håller grenarna från marken*



Fakta


Buskstöd som samlar och lyfter grenarna. Hörnstolparna placeras på lämpligt avstånd från busken och de vågräta stolparna kan justeras i höjddled efter att stödet monterats.

Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast och finns i svart och grönt. Kopplingen kan justeras och låsas i höjddled utmed stolpen.

● Art. Nr. 13550050001

● Art. Nr. 13550030001

SVENSKT STÅL
Made in Småland



1. Koppla samman stolparna som är försedda med knapp i båda ändar på marken runt busken, så att de bildar en kvadrat.

2. Låt stolpen sticka ut ca 5 cm utanför kopplingen.


3. Slå ner hörnstolparna med en gummi-klubba utvändigt intill hörnen, när ramen ligger på marken.

4. Placera ut de fyra sista kopplingarna på stolparna i hörnen. Fixera kopplingarna mot stolparna, lås fast kopplingarna i ramen.

5. Låt kopplingen vara olåst där den löper på hörnstolpen.

6. Lyft upp ramen i önskad höjd och lås fast.

7. Efterjustera och kontrollera att alla kopplingar är låsta.



Komplettera enkelt med fler stolpar och kopplingar i önskad längd. Se detaljer sid 36-37.

Ingående komponenter i förpackningen:

Koppling 90 grader	Stolpe 100 cm med knapp i ändar	Stolpe 150 cm med knapp och spets
8 st	4 st	4 st

Buskstöd Delta justerbart

Ett flexibelt buskstöd som diskret och effektivt håller grenarna från marken. Underlättar vid gräsklippning och ogräsrensning. Lämplig för buskar med brett/yvigt växtsätt, som exempelvis vinbärbuskar och dahlier. Den lackade bågen i stål justeras enkelt i höjddled.



- ✓ *Material som inte ruttnar*
- ✓ *Lätt att justera i höjddled*
- ✓ *Håller grenarna från marken*





Fakta


Lättmonterat buskstöd som samlar och lyfter grenarna. Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast. Kopplingen kan justeras och låsas i höjddled utmed stolpen. Finns i svart och grönt.

● Art. Nr. 13550050014

● Art. Nr. 13550050015



SVENSKT STÅL
Made in Småland



1. Koppla samman bågarna med kopplingarna i de yttre hålen så att de bildar en ring runt växten.
2. Se till att alla kopplingarna är öppna så stolpen går igenom.
3. Tryck ner stolparna lodrät genom kopplingarna. Knacka ner stolpen med en gummiklubba när kopplingarna och bågen ligger på marken.
4. Lyft de sammankopplade bågarna och kopplingarna utmed de lodräta stolparna.
5. Lås kopplingarna på önskad höjd.
6. Öppna kopplingen och höjjustera vid behov.

Komplettera enkelt med fler stolpar och kopplingar i önskad längd.
Se detaljer sid 36-37.

Ingående komponenter i förpackningen:		
Trippelkoppling för trådbåge	Trådbåge Ø110 cm	Stolpe 120 cm med knopp och spets
3 st	3 st	3 st

Plast- och näthöjare

Höjer upp plast, fiberduk och nät över växterna, och håller fåglar och skadedjur borta. Utmärkt vid exempelvis jordgubbsodling. Börja tidigt på säsongen och skapa växthusklimat med plasten som tillbehör.



- ✓ *Material som inte ruttnar*
- ✓ *Lätt att justera i höjddled*
- ✓ *Håller fåglarna borta*




Fakta

Plast- och näthöjaren kan användas med odlingslåda eller direkt på friland. Flera set kan användas om man önskar täcka större områden. Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast. Finns i svart och grönt.

● Art. Nr. 13550050012

● Art. Nr. 13550030008





Kan användas med odlingslåda 120 cm x 80 cm.



1. Placera två av stolparna med spets i önskad linje.
2. Tryck ned dem ca 20 cm i marken.
3. Placera en av de längre stolparna i toppkopplingen och lås kopplingen.
4. Placera ut de resterande stolparna parallellt med första på önskat avstånd.
5. Täck över med nät eller plast och lås fast med klämmorna.

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Tillbehör:

Art. Nr. 13570030005 (Svart)	Art. Nr. 13570030006	Art. Nr. 13593600001
		
Beställs separat	Beställs separat	Rekommenderas till odlingslådor i trä
Nät i polypropylen 220 cm x 180 cm	Plast, tjocklek 0,15 mm 220 cm x 180 cm	Stolpfäste
1 st	1 st	2 st

Ingående komponenter i förpackningen:

		
Plastklämmor för låsning av plast/nät	Stolpe 120 cm med knoppar	Stolpe 50 cm med toppkoppling och spets
6 st	2 st 120 cm	4 st 50 cm

Drivhus för odlingslådor

Bygg enkelt ett drivhus som är anpassat för odlingslåda 120 cm x 80 cm. Skapar växthusklimat och skyddar från fåglar och skadedjur. Kan även placeras på friland.



- ✓ *Enkelt att montera*
- ✓ *Kan öppnas från alla håll*
- ✓ *Högt nog för exempelvis tomater*




Fakta

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Drivhuset kan byggas med odlingslåda eller direkt på friland. Används odlingslåda kan växthuset placeras på hårt underlag som plattor eller betong. Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast. Med trådhållarna kan tråd spännas upp i drivhuset som stöd för växterna.

● Art. Nr. 13550050025
(odlingslåda beställs separat)



1. Placera de fyra hörnstolparna med spets invändigt i hörnen på odlingslådan eller på friland.
2. Skruva fast hörnstolpar med stolpfästen i kragen.
3. Placera de längsta stolparna mitt på gaveln mellan hörnstolparna.
4. Stolparna trycks ned 10-20 cm i marken.
5. Fäst de tre stolparna med knapp i båda ändar (mått 120 cm) i toppen på de stående stolparna.
6. Fäst de liggande takstolparna (mått 35 cm med toppkopplingar) i toppen av de utplacerade vägstolparna.
7. Koppla samman med de korta takstolparna.
8. Knäpp fast plasthuv med de medföljande plastklämmorna.

Ingående komponenter i förpackningen:



Trådfäste (svart) med polyesterlina (svart)	Plastklämmor för låsning av plast	Plasthuv med blixtlås	Stolpe 120 cm med knoppar	Stolpe 120 cm och 140 cm med toppkoppling och spets	Stolpe 35 cm med toppkopplingar
8 st 5 meter	22 st	1 st	3 st	4 st 120 cm 2 st 140 cm	4 st 35 cm




Stolpfäste med skruv
4 st

Tillbehör:

● Art. Nr. 13593500000 (svart)	● Art. Nr. 13592500000 (svart)
● Art. Nr. 13593505000 (natur)	● Art. Nr. 13592505000 (natur)
Odlingslåda 60 x 80 cm	Odlingslåda 80 x 120 cm

Sortimentsöversikt detaljer/tillbehör

Komponenter	Art. Nr.	Benämning
	12035030300	Stolpe grön 35 cm
	12050030300	Stolpe grön 50 cm
	12080030300	Stolpe grön 80 cm
	12100030300	Stolpe grön 100 cm
	12120030300	Stolpe grön 120 cm
	12140030300	Stolpe grön 140 cm
	12150030300	Stolpe grön 150 cm
	12200030300	Stolpe grön 200 cm
	12035050500	Stolpe svart 35 cm
	12050050500	Stolpe svart 50 cm
	12080050500	Stolpe svart 80 cm
	12100050500	Stolpe svart 100 cm
	12120050500	Stolpe svart 120 cm
	12140050500	Stolpe svart 140 cm
	12150050500	Stolpe svart 150 cm
	12200050500	Stolpe svart 200 cm
	13500030000	Ändknopp grön med bricka
	13500050000	Ändknopp svart med bricka
	13560030000	Spets grön 10 cm, monterad på stolpe blir spets- delen ca 5 cm
	13560050000	Spets svart 10 cm, monterad på stolpe blir spets- delen ca 5 cm
	13520030000	Koppling grön 90 grader
	13520050000	Koppling svart 90 grader
	13530030000	Koppling grön med flexibel led
	13530050000	Koppling svart med flexibel led
	13510030000	Toppkoppling grön
	13510050000	Toppkoppling svart
	13540030000	Klämma grön för plast och nät
	13540050000	Klämma svart för plast och nät
	13580030000	Band- och trådfäste grön
	13580050000	Band- och trådfäste svart
	13530030003	Trådfäste grön
	13530050003	Trådfäste svart
	13530030001	Trippelkoppling grön
	13530050001	Trippelkoppling svart

Komponenter	Art. Nr.	Benämning
	13570030007 13570030008 13570030009 13570030010 13570050007 13570050008 13570050009 13570050010	Polyesterlina grön 2,8 mm längd: 3 m Polyesterlina grön 2,8 mm längd: 5 m Polyesterlina grön 2,8 mm längd: 8 m Polyesterlina grön 2,8 mm längd: 14 m Polyesterlina svart 2,8 mm längd: 3 m Polyesterlina svart 2,8 mm längd: 5 m Polyesterlina svart 2,8 mm längd: 8 m Polyesterlina svart 2,8 mm längd: 14 m
	13591500300 13591500000	Band grön 75 cm x 1,8 cm för stam Band svart 75 cm x 1,8 cm för stam
	13550030016	1 set med 1 st väggfäste inkl. skruv och tillbehör
	13570030006	Plast för plast- och näthöjare 0,15 mm 220 cm x 180 cm UV-tålig
	13570030005	Nät svart i polypropylen 220 x 180 cm
	13590800500	Plasthuv med blixtlås för drivhus
	13593600001	Stolpfäste med skruv

Kratta

KEBAkrattan består av både kratta och raka i samma huvud vilket innebär att man enkelt kan vända redskapet efter behov. Krattan har den rätta vinkeln samt en låg vikt för att minimera onödig belastning för användaren. Perfekt när man vill kratta fina grusgångar.

- ✓ **Kombinerad kratta & raka**
- ✓ **Ergonomisk**
- ✓ **Låg vikt**

Made in Småland

Art. Nr. 14125000000 KEBArake Svart
Art. Nr. 14108000000 KEBArake Orange
Art. Nr. 14109000000 KEBArake Gul
Art. Nr. 14187000000 KEBArake Cerise
Art. Nr. 14195000000 KEBArake Lime

Den svarta krattan är tillverkad i polyamid (PA) som gör den extra hård och hållbar, anpassad för professionell långvarig användning. De färgglada krattorna är tillverkade i polypropylen (PP).



Räfsa

Trädgårdsräfsa i uppiggande färg som också gör den lätt att hitta. Räfsan är idealisk för att räfsa löv, klipprester eller annat skräp i gräsmattor.

Räfsan är tillverkad i ett slitstarkt material och designad för att ge en bra ergonomisk vinkel och minimera slitage på användaren. Låg vikt bidrar till minskad belastning.

Made in Småland



Art. Nr. 14203000000 KEBAräfsan Grön
Art. Nr. 14205000000 KEBAräfsan Svart
Art. Nr. 14208000000 KEBAräfsan Orange
Art. Nr. 14209000000 KEBAräfsan Gul
Art. Nr. 14287000000 KEBAräfsan Cerise
Art. Nr. 14295000000 KEBAräfsan Lime

Räfsorna är tillverkade i polypropylen (PP).



Tillbehör:

Art. Nr. 380241600



Skaft, 2,4 cm i diameter,
längd 165 cm

Art. Nr. 380281800



Skaft, extra långt och
kraftigt, 2,8 cm i diameter,
längd 180 cm

Vår ergonomiska hink

Dubbelt så lätt – hälften så tungt! Den ergonomiska Tricanhinken är konstruerad för att minimera slitage på axlar och armar. Den triangulära formen gör att den följer kroppens sida och blir därmed lättare att bära.



- ✓ Rymmer 17 liter
- ✓ Lätt att hälla ur
- ✓ Intervallmarkering
- ✓ Livsmedelsgodkänd



Fakta

Tricanhinken har en naturlig pip som är praktisk att hålla ur. Den raka bakkanten gör det även möjligt att hänga upp hinken mot till exempel en vägg eller stege. Hinken har femliters intervallmarkering och rymmer totalt 17 liter. Den är lätt att hålla ur och formen bidrar till minskat spill. Tricanhinken är livsmedelsgodkänd och återvinningsbar. Fashionmodellen har svart grepe med matchande mjukt handtag och professionell har galvad grepe med svart handtag.



Made in Småland

Art. Nr. 771524020 Trican Professional röd
Art. Nr. 771524062 Trican Professional blå
Art. Nr. 771524090 Trican Professional svart
Art. Nr. 771524050 Trican Professional silver
Art. Nr. 771524010 Trican Ergo fashion gul
Art. Nr. 771524011 Trican Ergo fashion orange
Art. Nr. 771524012 Trican Ergo fashion cerise
Art. Nr. 771524013 Trican Ergo fashion lime
Art. Nr. 771524015 Trican Ergo fashion svart

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Inredning och design

Trädgård och plantering

Frukt, bär och svamp

Bilvård och garage


Lantbruk och djurhållning

Foder- och vattenbehållare

Häst, hund och katt



Livsmedelsgodkänd



Regnvattentunnor

Ta hand om gåvan från ovan – samla regnvatten i en regntunna. Med en snygg och smart design samlar du regnvattnet som sedan kan användas för bevattning. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det både ett enkelt och miljö- och klimatsmart sätt att spara vatten.



- ✓ Väder- och UV-tåliga
- ✓ Smidig kran
- ✓ Stilren design



Fakta

Våra utvalda modeller och storlekar är lättplacerade i alla typer av trädgårdar. De är tillverkade i UV-beständig PP-plast i mycket hög kvalitet. Kran och eventuell sockel/fot ingår. De ansluts enkelt till befintligt stuprör.

Alla plantor, särskilt lökväxter, föredrar regnvatten istället för kranvatten så en regnvattentunna är en bra investering för din trädgård. Glöm inte bort att tömma regnvattentunnan på vintern.



VÄNERN

300 liter

Art. Nr. 13598000001

- ✓ Stor volym
- ✓ Öppningsbart lock
- ✓ Väder- och UV-tålig
- ✓ Sockel/fot ingår
- ✓ Kran ingår



VÄTTERN

275 liter

Art. Nr. 13598000002

- ✓ Lättplacerad
- ✓ Väder- och UV-tålig
- ✓ Stilren design
- ✓ Kran ingår




MÄLAREN

220 liter

Art. Nr. 13598000003

- ✓ Dekorativ kruka
- ✓ Väder- och UV-tålig
- ✓ Kran ingår
- ✓ Unik och modern design



Tillbehör: Stuprörsanslutning som passar alla modeller. Art. Nr. 13598000010.



Anteckningar

[illegible]

Flexigarden

Hållbara lösningar för utemiljö

KEBA Sweden AB
Skruvgatan 12
333 33 Smålandsstenar
Tel. 0371-51 09 00
www.flexigarden.se

